

本試卷有選擇題 80 題，每題 1.25 分，皆為單選選擇題，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

選擇題：

1. (1) 理燙髮美容業者應備有完整的①急救箱②小費箱③工具箱④意見箱 以便發生意外時，隨時可運用。
2. (3) 頭部的基準點有①16 個②13 個③15 個④14 個。
3. (3) 急性心臟病的處理是①要固定頭部②讓患者平躺，下肢抬高 20~30 公分③採半坐臥姿勢，立即送醫④以酒精擦拭身體。
4. (2) 吹髮或逆梳能撐住髮型之力量其重心應放在①髮梢②髮根處③髮莖④髮量。
5. (1) 對暈倒患者的處理是①讓患者平躺於陰涼處，抬高下肢②立即催吐③給予心肺復甦術④用濕冷毛巾包裹身體。
6. (2) 燙髮前不宜①保養②染髮③洗髮④修剪。
7. (3) 有利於髮質的營養素①澱粉②碳水化合物③蛋白質食物④醣類。
8. (2) 正常的毛髮是①只長不會掉②掉了再長③掉了不再長④長了不再掉。
9. (1) 頭髮烘乾機適用於①捲曲髮型②羽毛剪髮型③波浪髮型④直髮 定型時使用。
10. (3) 漂染髮的操作順序是①由外往內②由上往下③由下往上④由內往外。
11. (1) 由淺色染深色之染髮步驟應由①髮根處染至髮尾②髮尾先染③下往上染④髮莖先染。
12. (3) 連接前側點與側中線的垂直交接點的連線是①頸後線②頸側線③側頭線④臉際線。
13. (2) 理燙髮美容業從業人員患有傳染病時①可一方面治療一方面從業②停止從業③保護得當，應可繼續從業④覺得舒服時，可繼續從業。
14. (4) 理燙髮從業人員發現顧客患有①心臟病②胃腸病③精神病④傳染性皮膚病 者應予拒絕服務。
15. (4) 美髮化粧品應存放於①陰暗處②日光照射處③潮濕處④陰涼通風處。
16. (4) 下列中非頭髮護理的方法是①拍打頭髮使髮油易滲入②塗抹保養油③蒸氣加溫④洗髮。
17. (2) 毛髮上色素粒子在①髓質層②皮質層③毛表皮層④毛根。
18. (2) 設計師對本身儀容、態度應加以重視，更重要的是對待顧客時儘量強調對方①流行②優點③髮色④缺點。
19. (3) 使用陽性肥皂液消毒時，機具須完全浸泡至少多少時間以上①十分鐘②二十五分鐘③二十分鐘④三十分鐘。
20. (1) 東方的按摩法發源於①中國②香港③泰國④日本。
21. (1) 頭髮最外層為①表皮層②髓質層③毛球④皮質層。
22. (3) 防止頭髮分叉應①用力拉梳②多吃油脂類食物③避免紫外線照射④利用高溫烘乾。
23. (4) 手腕可作側屈之動作是屬於①杵臼關節②車軸關節③鞍關節④橢圓關節。
24. (2) 顧客使用的圍巾應①都可以②乾淨③有臭味④重覆使用。
25. (4) 生髮水係屬①一般化粧品②日用品③含藥化粧品④藥品。
26. (4) 沒有起毛肌的毛髮是①腳部的毛髮②手部的毛髮③頭髮④眉毛。
27. (1) 髮型設計師是流行的帶動者，對新的資訊應要掌握，且隨時①充實或在職進修②對自己標準加以強化③有錢可圖④得過且過。
28. (1) 燙髮時頭頂部分若要膨鬆效果，所持角度①120°~90°②150°以上③60°以下④90°~60°。
29. (2) 一般直吹內彎髮型先從①二側②頸後③前額④頭頂 開始吹。
30. (4) 目前台灣最常見的洗髮方式為①吊式②躺式③俯式④坐式。
31. (4) 苯胺染劑是一種①化合物質②植物性③金屬性④滲透性 染劑。

32. (1) 病人在毫無徵兆下，由於腦部短時間內血液不足而意識消失倒下者為①暈倒②中風③糖尿病④心臟病。
33. (1) 表皮細胞因摩擦而不斷剝落，具有防水防曬功能的是①角質層②顆粒層③棘狀層④透明層。
34. (3) 下列何者是預防 D 型肝炎的方法①注意飲食衛生②服用藥物③實施 B 型肝炎疫苗④避免蚊蟲叮咬。
35. (2) 剪無層次髮型時食指指端撐著剪刀的支軸，可促使①視線清晰②控制良好③速度加快④辨別引導線。
36. (1) 頭部七條基準線中，耳點與頸側點的連線是①頸側線②側頭線③臉際線④側中線。
37. (4) 一般冷燙劑 pH 值不可超過①8②9③7.5④9.5。
38. (3) 可用來固定傷肢，包紮傷口，亦可充當止血帶者為①安全別針②棉花棒③三角巾④膠布。
39. (3) 在顧客洗髮前不該有的動作①圍上小圍巾②圍上毛巾③對顧客服飾品頭論足④刷髮。
40. (1) 聞到濃瓦斯味時應開①門窗②抽風機③排油煙機④電風扇。
41. (3) 服貼捲髮時，低角度橡皮圈掛法為①150°②120°③60°④90° 以下。
42. (4) 應有許可字號之化粧品為①髮蠟②美髮水③剃鬚膏④染髮劑。
43. (4) 可產生抗體蛋白以保護身體免疫功能的是①血小板②紅血球③血餅④淋巴球。
44. (4) 染髮前選色時應採用何種光線為正確①電燈②水銀燈③晚上光線④白天光線。
45. (1) 冷燙液如果讓鐵質或塵埃掉入時會變成①紅色②乳白色③黑色④金黃色。
46. (1) 染髮劑的包裝可以無①規格②廠址③許可字號④廠名。
47. (3) 合法之進口燙髮劑應有下列許可字號①一般化粧品②衛署粧製③衛署粧輸④省衛粧 字第〇〇〇〇〇號。
48. (3) 燙髮時，使用還原劑後表皮層①會收縮②仍不變③會膨脹④會變小。
49. (4) 手指、皮膚適用下列那種消毒法①氯液消毒法②煤銹油酚消毒法③紫外線消毒法④酒精消毒法。
50. (4) 下列中不屬無層次剪髮的是①逆斜剪髮②水平剪髮③正斜剪髮④低層次剪髮。
51. (3) 吹風機接近頭髮或壓著頭髮吹風，易造成頭髮①毫無關係②定型③乾燥與分叉④變色。
52. (2) 毛巾使用蒸氣消毒，時間不得少於①十五分鐘②十分鐘③五分鐘④二十分鐘以上。
53. (3) 退化期的頭髮約佔頭髮總量的①10%②5%③1%④20%。
54. (4) 頭髮染後應①使用強鹼的洗髮精②加濕③加強按摩④查看頭髮變色程度。
55. (4) 從業人員和顧客，若發現有異味，並感到頭暈或呼吸困難時，首要檢查的是①通風不良②感冒③用電過量④瓦斯漏氣。
56. (4) 直髮的頭髮結構，其橫斷面為①方形②扁形③橢圓形④圓形。
57. (1) 什麼因素不影響燙髮時間①冷燙液的顏色②冷燙液的強度③顧客之體熱④美髮師之操作速度。
58. (1) 燙髮時每束頭髮應①髮根至髮尾均梳順②髮尾梳順③髮根梳順④拿起頭髮就捲 即可燙出有光澤頭髮。
59. (1) 毛髮中的蛋白質由胺基酸構成，而胺基酸是由①碳、氫、氮、氧、硫②碳、氫、氧、鐵、硫③碳、氮、磷、氧、硫④氫、氧、鈷、鋅、硫 構成。
60. (1) 吹髮時最好①分區髮片②不分區③隨自己意思④一大束 慢慢放下來吹。
61. (3) 剪一般水平齊長的髮型時，拉髮片的角度是①135°②45°③0°④90°。
62. (4) 染劑染髮時，若顏色可維持六次至八次洗髮，此染劑為①暫時②永久③確定④半永久 性染劑。
63. (3) 髮油的原料①乳質油、植物油、動物油②汽油、植物油、礦物油③植物油、礦物油、動物油④植物油、沙拉油、動物油。
64. (1) 紫外線消毒法是①釋出高能量的光線②氧化原理，使病原體的 D N A 引起變化，使病原體不

生長③陽離子活性劑④運用加熱原理。

65. (1) 頭髮的彈性和力量是在於頭髮的①皮質層②髓質層③表皮層④毛囊。
66. (4) 髮油的包裝可以無①廠址②廠名③成份④備查字號。
67. (1) 從業人員的服務態度應該是①和藹可親②嚴肅③隨隨便便④馬馬虎虎。
68. (2) 染髮劑、燙髮劑、清潔劑或消毒劑灼傷身體時，應用大量水沖洗灼傷部位①4分鐘②5分鐘以上③1分鐘④3分鐘。
69. (2) 燙髮完成，將捲子拆下後用①依顧客喜好②潤絲精③酸性洗髮精④強鹼洗髮精 沖洗頭髮。
70. (2) 金屬製品的剪刀、剃刀、剪髮機等，切忌浸泡於①複方煤餾油酚肥皂液②氯液③熱水④酒精中，以免刀鋒變鈍。
71. (1) 幫顧客圍毛巾時，操作者應站在顧客①後面②前面③側面④不受限制。
72. (1) 燙髮時檢查頭髮的捲曲情況，應將髮捲放鬆①一又二分之一圈②三圈③二分之一圈④四圈。
73. (1) 機具的使用應①經常維護及保養②免保養③任意使用④使用前保養。
74. (4) 削髮與剪髮進行燙髮時，削髮較①不一樣②無影響③一樣④易捲。
75. (4) 人體最大面積的器官是①心臟②肺③肚子④皮膚。
76. (4) 不能用在電器火災滅火的是①海龍滅火器（鹵化烷）②乾粉滅火器③二氧化碳滅火器④泡沫滅火器。
77. (3) 嬰兒用洗髮精含有①非離子，界面活性劑②陰離子③兩性離子④陽離子。
78. (1) 髮圈大小或波峰高低，決定於髮片所提的①角度②髮質③髮量④髮長。
79. (2) 衰老的紅血球會在①肺臟②脾臟③心臟④肝臟 破壞分解。
80. (2) 當苯胺染劑與雙氧水混合，此時會產生化學反應，又叫①預先硬化②氧化作用③預先軟化④中和作用。